




Authorized Distributor
ABB Inverter Driver

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN ABB 2024

BIẾN TẦN CÔNG SUẤT NHỎ

ACS150 SERIES

- Công suất 220V/0.37 - 2.2KW, 380V/0.37 - 2.2KW
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha
- IP20, NEMA 1 (Tùy chọn); Tần số ra 0-500Hz; Hệ số công suất 0.98
- Tương thích công cụ lập trình Flashdrop
- Tích hợp bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm, Màn hình điều khiển, Biến trở điều khiển tốc độ, Bo mạch phủ (Coated boards)
- 5 đầu vào số (DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0 -10kHz), 1 đầu vào tương tự (AI), 1 đầu ra Relay (1NO + 1NC)
- Ứng dụng : Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, bơm, quạt ...

Mã sản phẩm	Công Suất Motor		Đơn giá	
	(KW)	(HP)		
ACS150 SERIES 1 PHASE 200 - 230VAC				
	ACS150-01E-04A7-2	0,75KW	1	317.00
	ACS150-01E-06A7-2	1,1KW	1,5	407.00
	ACS150-01E-07A5-2	1,5KW	2	429.00
	ACS150-01E-09A8-2	2,2KW	3	485.00
ACS150 SERIES 3 PHASE 380 - 440VAC				
	ACS150-03E-02A4-4	0,75KW	1	347.00
	ACS150-03E-03A3-4	1,1KW	1,5	367.00
	ACS150-03E-04A1-4	1,5KW	2	430.00
	ACS150-03E-05A6-4	2,2KW	3	465.00
	ACS150-03E-07A3-4	3KW	4	524.00
	ACS150-03E-08A8-4	4KW	5	600.00

1

Xin vui lòng liên hệ với DongDuong-Ate Đại Lý Phân phối chính thức Biến Tần ABB Hotline : 0982 281 886

DongDuong-Ate

- Công suất 220V/0.37 - 11KW, 380V/0.37 - 22KW
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha
- IP20, NEMA 1 (Tùy chọn); Tần số ra 0-500Hz; Hệ số công suất 0.98
- Tương thích công cụ lập trình Flashdrop, Lập trình khối logic tuần tự
- Tích hợp bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm, Màn hình điều khiển, Biến trở điều khiển tốc độ, Bo mạch phủ (Coated boards)
- 5 đầu vào số (DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0 -16kHz), 2 đầu vào tương tự (AI), 1 đầu ra Relay (1NO+1NC), 1 đầu ra Transistor (10-16kHz), 1 đầu ra tương tự AO
- Bảo vệ biến tần khi đấu nhầm cáp motor, cáp điều khiển.
- Ứng dụng : Chế tạo máy In, máy dệt, Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, bơm, quạt . . .

	Mã sản phẩm	Công Suất Motor		Đơn giá
		(KW)	(HP)	
	ACS355 SERIES 3 PHASE 380 - 440VAC			
	ACS355-03E-02A4-4	0,75KW	1	357.00
	ACS355-03E-03A3-4	1,1KW	1,5	410.00
	ACS355-03E-04A1-4	1,5KW	2	452.00
	ACS355-03E-05A6-4	2,2KW	3	489.00
	ACS355-03E-07A3-4	3KW	4	555.00
	ACS355-03E-08A8-4	4KW	5	630.00
	ACS355-03E-12A5-4	5,5KW	7,5	770.00
	ACS355-03E-15A6-4	7,5KW	10	916.00
	ACS355-03E-23A1-4	11KW	15	1,138.00
	ACS355-03E-31A0-4	15KW	20	1,485.00
	ACS355-03E-38A0-4	18,5KW	25	1,735.00
	ACS355-03E-44A0-4	22KW	30	2,117.00
	ACS-CP-C	Keypad		77.00

- Công suất 0.75 - 22KW
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha
- IP20; Tần số ra 0-500Hz; Hệ số công suất 0.98
- Tích hợp bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm lên tới 22kw, Màn hình điều khiển, Bo mạch phủ (Coated boards)
- Modbus RTU (EIA-485) là tiêu chuẩn
- Điều khiển Scalar and vector control
- Chức năng hỗ trợ khởi động, hỗ trợ bảo trì.
- Ứng dụng : Các tải momen không đổi hoặc các tải momen thay đổi nhq bằng tải, bơm, quạt . . .

	Mã sản phẩm	Công Suất Motor		Đơn giá
		(KW)	(HP)	
	ACS580 SERIES - 3 PHASE 380 - 440VAC			
	ACS480-04-02A7-4+ ACS-BP-S	0,75KW	1	583.00
	ACS480-04-03A4-4+ ACS-BP-S	1,1KW	1,5	601.00
	ACS480-04-04A1-4+ ACS-BP-S	1,5KW	2	709.00
	ACS480-04-05A7-4+ ACS-BP-S	2,2KW	3	748.00
	ACS480-04-07A3-4+ ACS-BP-S	3KW	3	807.00
	ACS480-04-09A5-4+ ACS-BP-S	4KW	5	924.00
	ACS480-04-12A7-4+ ACS-BP-S	5,5KW	7,5	1,070.00
	ACS480-04-018A-4+ ACS-BP-S	7,5KW	10	1,215.00
	ACS480-04-026A-4+ ACS-BP-S	11KW	15	1,489.00
	ACS480-04-033A-4+ ACS-BP-S	15KW	20	1,783.00
	ACS480-04-039A-4+ ACS-BP-S	18,5KW	25	2,103.00
	ACS480-04-046A-4+ ACS-BP-S	22KW	30	2,480.00
	ACS-BP-S	Keypad		77.00
	ACS-AP-S	Keypad		165.00

- Công suất 0.75 - 500KW
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha
- Tần số ra 0-500Hz; Hệ số công suất 0.98
- Tích hợp bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm lên tới 22kw, Màn hình điều khiển, Bo mạch phủ (Coated boards)
- 6 đầu vào số (DI) , 2 đầu vào tương tự (AI), 3 đầu ra Relay (1NO + 1NC), 2 đầu ra tương tự (AO)
- Điều khiển Scalar and vector control
- Chức năng hỗ trợ khởi động, hỗ trợ bảo trì.
- Ứng dụng : Các tải momen không đổi hoặc các tải momen thay đổi nhq bằng tải, bơm, quạt . . .

Mã sản phẩm	Công Suất Motor		Đơn giá	
	(KW)	(HP)		
ACS580 SERIES - 3 PHASE 380 - 440VAC				
	ACS580-01-02A7-4+ ACS-BP-S	0,75KW	1	661.00
	ACS580-01-03A4-4+ ACS-BP-S	1,1KW	1,5	686.00
	ACS580-01-04A1-4+ ACS-BP-S	1,5KW	2	817.00
	ACS580-01-05A7-4+ ACS-BP-S	2,2KW	3	863.00
	ACS580-01-07A3-4+ ACS-BP-S	3KW	3	945.00
	ACS580-01-09A5-4+ ACS-BP-S	4KW	5	1,082.00
	ACS580-01-12A7-4+ ACS-BP-S	5,5KW	7,5	1,277.00
	ACS580-01-018A-4+ ACS-BP-S	7,5KW	10	1,454.00
	ACS580-01-026A-4+ ACS-BP-S	11KW	15	1,761.00
	ACS580-01-033A-4+ ACS-BP-S	15KW	20	2,215.00
	ACS580-01-039A-4+ ACS-BP-S	18,5KW	25	2,580.00
	ACS580-01-046A-4+ ACS-BP-S	22KW	30	3,065.00
	ACS580-01-062A-4+ ACS-BP-S	30KW	40	3,324.00
	ACS580-01-073A-4+ ACS-BP-S	37KW	50	3,852.00
	ACS580-01-088A-4+ ACS-BP-S	45KW	60	4,444.00
	ACS580-01-106A-4 + ACS-BP-S	55KW	75	5,975.00
	ACS580-01-145A-4 + ACS-BP-S	75KW	100	6,280.00
	ACS580-01-169A-4+ ACS-BP-S	90KW	125	8,126.00
	ACS580-01-206A-4+ ACS-BP-S	110KW	150	10,366.00
	ACS580-01-246A-4+ ACS-BP-S	132KW	200	11,717.00
	ACS580-01-293A-4 + ACS-BP-S	160KW	200	(*)
ACS580-01-363A-4 + ACS-BP-S	200KW	300	(*)	
ACS580-01-430A-4 + ACS-BP-S	250KW	350	(*)	
ACS-BP-S	Keypad		77.00	
ACS-AP-S	Keypad		165.00	

- Power 0.75 - 500KW
- Built in choke
- Built in BRAKE Chopper up to 61A
- Assistant Operator Panel with Bluetooth
- Embedded ModBus
- DTC Control
- Safe Torque OFF (STO)

	Mã sản phẩm	Công Suất Motor		Đơn giá
		(KW)	(HP)	
	ACS880 SERIES - 3 PHASE 380 - 440VAC			
	ACS880-01-02A4-3	0,75KW	2.4	(*)
	ACS880-01-03A3-3	1,1KW	3.3	(*)
	ACS880-01-04A0-3	1,5KW	4	(*)
	ACS880-01-05A6-3	2,2KW	5.6	(*)
	ACS880-01-07A2-3	3KW	8	(*)
	ACS880-01-09A4-3	4KW	10	(*)
	ACS880-01-12A6-3	5,5KW	12.9	(*)
	ACS880-01-017A-3	7,5KW	17	(*)
	ACS880-01-025A-3	11KW	25	(*)
	ACS880-01-032A-3	15KW	32	(*)
	ACS880-01-038A-3	18,5KW	38	(*)
	ACS880-01-045A-3	22KW	45	(*)
	ACS880-01-061A-3	30KW	61	(*)
	ACS880-01-072A-3	37KW	72	(*)
	ACS880-01-087A-3	45KW	87	(*)
	ACS880-01-105A-3	55KW	105	(*)
	ACS880-01-145A-3	75KW	145	(*)
	ACS880-01-169A-3	90KW	169	(*)
	ACS880-01-206A-3	110KW	206	(*)
	ACS880-01-246A-3	132KW	246	(*)
ACS880-01-293A-3	160KW	293	(*)	
ACS880-01-363A-3	200KW	363	(*)	
ACS880-01-430A-3	250KW	430	(*)	

Hãy liên hệ với Công Ty để biết thêm thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật và giá sản phẩm :

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ & TBGD ĐÔNG DƯƠNG

Số 76 - Trần Nguyên Đán - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel : 04.39726712 * Fax : 04.39726713 **Hotline : 0982 281 886**

Website : www.dongduong-ate.com.vn

Email : atedongduong@gmail.com